

Yayın Adı	: Uni Business	Yayın Tarihi	: 01.04.2014	Küpür Sayfa	: 44
Referans No	: 37460552	Etki	: Etkisiz	Tiraj	: 5000
Renk	: Renkli	STxCM	: 146,11	Sayfa	: 44
Newslihter	: http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/9537e5d963ab469697a8ccd776d6279d3746055283b2ec819bfa46f4a102bc8ddb48dddb				

TİCARIARAÇLARFUAR

TÜRKİYE'NİN OTOBÜSLERİ

Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı'nın 5'incisi "Busworld Turkey 2014", 24-27 Nisan tarihleri arasında İstanbul (CNR) Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İstanbul (CNR) Fuar Merkezi içinde yer alan Dünya salonunda 24 Nisan saat 11:30'da resmi açılış töreni gerçekleştirilecek fuarın basın günü ise aynı gün düzenlenecek. Tüm masrafları HKF Fuarcılık tarafından karşılanacak üst düzey yabancı firma ve yerel yönetim yetkililerinden oluşan alım heyetleri, katılımcı firmalar ile görüşmek amacıyla İstanbul'a gelecek. Afganistan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Filistin, İran, Irak, Katar, Lübnan, Makedonya, Özbekistan, Pakistan, Sudan ve Tunus gibi ülkelerden gelecek yetkililer, katılımcı firmalarla ticari temaslarda bulunacak. Katılımcı ve ziyaretçileri buluşturan B2B uygulaması, Busworld Turkey Fuarı'nda ilk defa uygulanacak. Bu sayede fuarın tüm katılımcıları ve kayıtlı ziyaretçileri Busworld Turkey B2B web portalı üzerinden fuar öncesinde karşılıklı randevu alarak fuar alanında ikili görüşmeler yapabilecek. Unibusiness Dergisi olarak katılım sağlayacağımız Busworld Turkey 2014 fuarında sergilenen ve tanıtımı yapılacak ürünleri bir araya getirdik.

ANADOLU ISUZU



VISIGO: Tam otomatik ısıtma ve soğutma sistemini standart sunan Visigo, 35+1, 37+1 ve 39+1 oturma seçeneklerine sahip. 9.5 metrelik Visigo'da 204 HP gücünde 5193 cc'lik Euro 5-EEV motor görev alıyor. 5.5 m³'lük yolcu başına düşen bagaj alanına sahip Visigo ön ve arka disk frenler, çift devreli otomatik ayarlı ABS'li tam havalı fren sistemi, yardımcı egzost freni, motor odası yangın algılama ve ikaz sistemi ile güvenliği üst seviyede sunuyor.



CITIBUS: Euro 5 standartlarına uygun 204 HP güç ve 637 Nm tork değerli motora sahip Citibus, düşük girişleri yolculara ve engellilere rahat inip binme imkanı sağlıyor. Manuel ve otomatik 6 ileri şanzımanlı, 9,5 metre boyllu Citibus'ta 3'üncü kapı standart. Citibus, ABS ve ASR fren sistemleri, yardımcı egzost freni, ön ve arka disk frenleri ile sürücüsüne ve yolcusuna güvenlik sağlıyor.



NOVO: 7 metrelik 27 koltuklu Novo, 29 koltuklu olarak da alınabiliyor. Euro 5 emisyon standartında 155 Hp güç ve 419 Nm tork değerli motora sahip Novo, ön ve arka disk fren sistemiyle güvenliği daha da üst seviyeye taşıyor.

NOVOCITI: 7.5 metrelik NovoCiti, sınıfının ilk engelli rampalı aracı. Euro 5 emisyon standartında 155 Hp güç ve 419 Nm tork değerli motora sahip NovoCiti, 2170 mm'lik iç yüksekliğe sahip. NovoCiti, ABS ve ASR fren sistemleri; ön ve arka disk frenleri, immobiliser, vakum tahrikli egzost freni ve arka havalı süspansiyon sistemini standart olarak sunuyor.

Yayın Adı : Uni Business

Referans No : 37460552

Renk : Renkli

Newslihter : <http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/9537e5d963ab469697a8ccd776d6279d3746055283b2ec819bfa46f4a102bc8ddb48ddb>

Yayın Tarihi : 01.04.2014

Etki : Etkisiz

STxCM : 152,50

Küpür Sayfa : 45

Tiraj : 5000

Sayfa : 44

MERCEDES-BENZ TÜRK



CONECTO SOLO: Tam alçak tabanlı Conecto Solo, 12 m uzunluk, 2.55 m en ve 3.08 m dış yükseklik değerlerine sahip. 21.54 m'lik dönme çaplı Conecto Solo, 26 oturan, 72 ayakta olmak üzere 98 kişilik yolcu kapasitesi sunuyor. Euro-5 normlu 6 silindirli 7.200 cm³'lük motor 286 HP güç ve 1120 Nm tork değerli. Conecto Solo'da hem ZF hem de Voith marka 6 vitesli otomatik şanzıman kullanılıyor. Conecto Solo'nun standart donanımında ABS, ASR ve EBS yer alıyor.



TRAVEGO: Bir önceki nesline göre, toplamda 180 mm uzayan Travego, 2.55 m genişliğe ve 3.97 m yüksekliğe sahip. 2 akslı 15 SHD 12.180 mm, 3 akslı 17 SHD ise 14.030 mm uzunluğunda. 15 SHD Euro 5 normlu 6 silindirli 11.967 cm³'lük 428 HP güç ve 2100 Nm tork değerli motor kullanırken 17 SHD Euro 5 normlu 8 silindirli 15.930 cm³'lük 503 HP güç ve 2300 Nm tork değerli motor kullanıyor. Travego'da Ön Çarpışma Koruyucu Sistemi-FCG, ESP, ABS, ASR, EBS, FPS ve ön ile arka tekerleklerde disk frenler güvenliği maksimum seviyeye ulaştırıyor.

CONECTO KÖRÜKLÜ: Tam alçak tabanlı Conecto Körüklü, 18 m uzunluk, 2.55 m en ve 3.08 m dış yükseklik değerlerine sahip. 22.82 m'lik dönme çaplı Conecto Körüklü'nün yolcu kapasitesi 41 oturan, 108 ayakta olmak üzere 149 kişi. Euro 5 normlu 11.97 litre hacimli 349 HP ve 1600 Nm tork değerli motorun görev aldığı Conecto Körüklü'de hem ZF hem de Voith marka 6 vitesli otomatik şanzıman kullanılıyor. Conecto Körüklü'nün standart donanımında ABS, ASR ve EBS yer alıyor.



TOURISMO: Hem turizm sektörüne hem de şehirlerarası yolcu taşımacılığına hitap eden Tourismo'nun 2 akslı modellerinden 15 RHD 12.14 m, 16 RHD ie 12.96 m. 3 akslı modeli ise 13.99 m. Tourismo 46, 50 ve 54 koltuk seçeneği. 15 RHD ile 16 RHD Euro 5 normlu 11.967 cm³'lük 354 HP güç ve 1600 Nm tork değerli motor kullanırken, 17 RHD Euro 5 normlu 11.967 cm³'lük 428 HP güç ve 2100 Nm tork değerli motor kullanıyor. Tourismo, ESP, ABS, EBS, ASR ve BAS güvenlik donanımlarına sahip.

OTOKAR



SULTAN CITY: Otokar'ın 7.7 metrelik halk otobüsü Sultan City, 58 yolcuya varan kapasite sunuyor. Euro 5 normlu 4 silindirli 4462 cc'lik 140 HP güç ve 550 Nm tork değerli motor kullanan Sultan City, 6 ileri şanzımanlı. Sultan City engelli yolcuların kullanımına uygun.

DORUK LE: 9 metrelik alçak taban girişli Doruk LE, 70 yolcuya varan kapasite sunuyor. Euro 5 normlu 4 silindirli 4764 cc'lik 220 HP güç ve 816 Nm tork değerli motor kullanan Doruk LE, 6 ileri otomatik şanzımanlı. Doruk LE engelli yolcuların kullanımına uygun.



KENT LF: 12 metrelik Kent LF, 99 veya 103 kişilik kapasite sunuyor Euro 5 normlu 6 silindirli 7150 cc'lik 290 HP güç ve 1200 Nm tork değerli motor kullanan Kent LF, 4 ileri şanzımanlı. Kent LF ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem ile maksimum güvenlik sunuyor.



TEMPO: Otokar'ın en yeni otobüsü 27+1 oturma seçeneği Tempo, servis ve kısa mesafe taşımacılığına yönelik bir araç. 3000 d/d'de 160 HP güç ve 1500-2200 d/d'de 450 Nm tork üreten, Common-Rail Turbo-dizel Inter-cooler Euro5 motora sahip Tempo, 6 ileri şanzımanlı. Tempo'da tam havalı fren sistemi, ön ve arka disk frenler, motor freni, imdat freni, viraj denge kolları ve ABS güvenlik sistemleri yer alıyor.

KARSAN



Karsan, Busworld Turkey 2014'te yeni toplu taşımacılık ürün ailesinin ilk üyesi JEST'i ve aynı ürün ailesine ait 60 kişiye varan yolcu kapasiteli, engelsiz erişim özelliğine sahip, alçak tabanlı yeni şehir içi midibüsü 8 metrelik CXL ve turizm/ servis taşımacılığı amacıyla kullanılacak olan, 31 yolcu kapasiteli, 8.1 metre uzunluğundaki MPXL midibüsün ticari isimlerini ilk kez açıklayacak. Karsan ayrıca Bursa Hasanağa fabrikasında üretilen BredaMenarinibus marka otobüsler de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

ZF



AS TRONIC: AS Tronic çift pedal teknolojisi sayesinde şanzıman şoförün müdahalesine gerek kalmadan vitesleri otomatik olarak en doğru devirlerde değiştirerek motorun en uygun biçimde çalışmasını sağlıyor. 12 vites kademesiyle 1600 Nm ile 3100 Nm tork üreten motorlarda kullanılıyor.



AVE 130: 13 tonluk azami aks yükü ve 2x120 kilowatt'lık bir motor gücü ile alçak tabanlı aks, şehir içi otobüsler için uygun. AVE 130'un az kayıplı, elektrikli direkt tahrik sistemi ile birlikte seri hibrid işletmesi, geleneksel dizel tahrik sistemlerine göre yüzde 30'a varan yakıt tasarrufuna olanak sağlıyor.

AS TRONIC LITE: AS-Tronic şanzıman ailesinin şehir içi hafif otobüsler için geliştirilmiş olduğu 6 vitesli otomatik şanzımanı. AS-Tronic şanzımandan en belirgin farkı, hava basıncı yerine, elektrohidrolik kumanda ile kontrol edilebildiği için hava kompresörü bulunmayan küçük araçlarda da kullanılabilir.



ECOLIFE: ZF-EcoLife otobüs şanzımanının 6 vitesi tahvil oranlarının hassas bir şekilde kademelendirilir. Böylece motor her kullanım durumunda düşük devir aralığında çalıştırılabilir. Çift soğutucuya sahip ZF Ecolife, Euro 6 normlarına uygundur.

ALLISON TRANSMISSION

T280R: Motorlar kapasiteleri 260 HP'ye kadar olan otobüsler için üretilen 5'inci nesil T280R şanzıman, Euro 6 motorlara ve yeni nesil araçların elektronik yapılarına kolayca entegre edilmek üzere tasarlanmış, daha yüksek performans için optimum vites stratejisi sağlayan özellikleri bir araya getiriyor. 5'inci nesil, kontrol modülüne eklenen yeni bir eğim ölçer, daha hızlı ve daha doğru vites geçişleriyle yakıt ekonomisinde ek tasarruf sağlayarak performansı artırıyor.

